



Epaclob

Clobazam sospensione orale



1 mg/ml



Tabella dei dosaggi di Clobazam in sospensione orale

Prezzo € 50.00
Farmaco in classe Cnn - RR

Dosaggio	Età	Da 1 mese a 2 anni	Da 2 a 6 anni	Da 6 a 16 anni
Indicazioni		Solo in situazioni eccezionali, con chiara indicazione di epilessia	Come terapia aggiuntiva nell'epilessia, se il trattamento standard con uno o più farmaci antiepileptici non ha funzionato	Come terapia aggiuntiva nell'epilessia, se il trattamento standard con uno o più farmaci antiepileptici non ha funzionato
Dose iniziale		0,1 mg/kg/die	0,1 mg/kg/die	5 mg/die
Incrementi di dose		Incrementare molto lentamente (non più spesso di ogni 5 giorni)	Incrementi di 0,1-0,2 mg/kg/die ogni 7 giorni	Incrementi di 0,1-0,2 mg/kg/die ogni 7 giorni
Dose di mantenimento		Incrementare molto lentamente (non più spesso di ogni 5 giorni) per raggiungere l'effetto clinico richiesto	0,3mg-1mg/kg/die	0,3mg-1mg/kg/die
Assunzioni/die		Suddivisione della dose in due assunzioni/die	Come dosi divise o come dose singola alla sera	Come dosi divise o come dose singola alla sera
Adulti	Dose iniziale: 5-15 mg/die - Dose massima: 60 mg/die			



Gusto Lampone



Validità: 2 anni; dopo l'apertura: 28 giorni



SENZA ALCOL



SENZA LATTOSIO



SENZA ZUCCHERI



SENZA GLUTINE



Facilità e precisione di dosaggio,
grazie alla siringa dosatrice da 5 ml
e al misurino da 30 ml





	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg	12kg	14 kg	16 kg	18 kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg
0,1 mg/Kg	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
0,2 mg/Kg	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
0,3 mg/Kg	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5	15,0	16,5	18,0
0,4 mg/Kg	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0
0,5 mg/Kg	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,5	15,0	17,5	20,0	22,5	25,0	27,5	30,0
0,6 mg/Kg	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0
0,7 mg/Kg	2,1	2,8	3,5	4,2	4,9	5,6	6,3	7,0	8,4	9,8	11,2	12,6	14,0	17,5	21,0	24,5	28,0	31,5	35,0	38,5	42,0
0,8 mg/Kg	2,4	3,2	4,0	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	9,6	11,2	12,8	14,4	16,0	20,0	24,0	28,0	32,0	36,0	40,0	44,0	48,0
0,9 mg/Kg	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	8,1	9,0	10,8	12,6	14,4	16,2	18,0	22,5	27,0	31,5	36,0	40,5	45,0	49,5	54,0
1 mg/Kg	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0

Dose/die in ml in funzione del dosaggio in mg/kg

Dose/die in ml in funzione del peso corporeo